



## BASIC base andaluza simplificada de ictus

### Identificación del paciente

Paciente		Edad		Sexo	
NUHSA		NUSS		NHC	
Domicilio		Municipio		Provincia	
Teléfonos		CAP			
Médico de familia		Enfermera de familia			

### Información del episodio

<b>Tipo de ingreso</b>	Consultas	<b>Nº de episodio</b>	9881960
<b>Fecha de ingreso</b>	26/02/2019	<b>Fecha de alta</b>	Sin informar
<b>Procedencia</b>	Neurología (Policlínico Virgen Macarena)	<b>Destino</b>	Sin informar

### Tipo de visita

Diagnóstico

Señale el tipo Ictus que ha sufrido el paciente

Ictus isquémico

En caso de ser candidato, ¿el paciente ha recibido tratamiento de reperfusión?

Sí

¿Ha recibido fibrinólisis?

Sí

Tiempo puerta-aguja (minutos)

40.0

Tipo fibrinólisis

Alteplasa

¿Se ha realizado trombectomía?

Sí

Resultados de la aplicación de la escala NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)

Al ingreso

7

A las 24 h

5

Al alta

0

¿Se ha realizado monitorización cardiaca durante el ingreso?

Sí

¿Podría indicar el número de horas aproximado?

24.0

¿Se ha realizado un estudio carotideo en las primeras 48 horas desde su llegada al hospital?

Sí

Tipo estudio carotídeo

Estudio neurosonológico



## BASIC base andaluza simplificada de ictus

Paciente	Edad	Sexo	NUHSA
[REDACTED]	53 años	Mujer	[REDACTED]
¿Se ha realizado profilaxis de tromboembolismo venoso en las primeras 24 horas de ingreso?	¿Podría indicar cuál?		
Sí	Medias de compresión neumáticas intermitentes		
¿Se ha administrado tratamiento antitrombótico en las primeras 48 horas de ingreso?			
Sí			
¿Se ha realizado test de disfagia en las primeras 24h y antes de cualquier ingesta de medicación, dieta o nutrición?			
Sí			
¿Ha sido valorado por rehabilitación o fisioterapia durante el ingreso?			
Sí			
¿Se ha realizado educación sanitaria durante el ingreso que incluya la explicación del método de activación del código ictus, los signos de alarma y los factores de riesgo del ictus y el seguimiento tras el alta?			
Sí			
¿Si el paciente ha fumado durante el año previo al ingreso, se ha realizado consejo antitabaco durante la hospitalización?			
Sí			
Al alta hospitalaria, ¿se ha establecido la etiología según la clasificación TOAST? En caso afirmativo, ¿podría indicar el tipo de ictus?			
Cardioembólico			
En caso de ictus cardioembólico, con FA/Flutter u otra causa cardioembólica mayor, ¿se ha pautado tratamiento anticoagulante?	¿Podría indicar cuál?		
Sí	Warfarina o acenocumarol		
Al alta hospitalaria, ¿se ha pautado tratamiento antitrombótico?	¿Podría indicar cuál?		
Sí	Sin informar		
Al alta hospitalaria, ¿se ha pautado una estatina en el tratamiento?			
Sí			
Al alta hospitalaria, ¿se ha especificado cifras de control tensional indicando tratamiento oral si fuera necesario?			
Sí			
¿Cuál es el destino del paciente al alta?			
Domicilio sin ayuda			
Es recomendable revisar los pacientes que han sufrido un ictus al tercer mes y realizar la mRS (escala Rankin modificada)			



**Junta de Andalucía**

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

## **BASIC base andaluza simplificada de ictus**

Paciente

[REDACTED]

Edad 53 años Sexo Mujer

NUHSA

[REDACTED]

Guardado por: [REDACTED] Médico especialista. El 24/05/2021 09:27.

PROVISIONAL